

**ŚWIADECTWO ZGODNOŚCI NR: 1/2024**

## 1. Producent:

**Kotar Sp. z o.o.**  
**ul. Kościuszki 33**  
**56-100 Wołów**

2. Nazwa wyrobu: **Folia „IZOROL” pod ogrzewanie podłogowe**3. Klasyfikacja wyrobu: **PKWiU: 22.21.42.0**

## 4. Przeznaczeni i zakres stosowania wyrobu.

Folia „IZOROL” jest przeznaczona do stosowania przy układaniu izolacji ogrzewania podłogowego, do zabezpieczania płyt styropianowych przed wilgocią technologiczną z zaprawy cementowej, w trakcie układania na nich wierzchnich warstw posadzki.

Nadruk na folii umożliwia precyzyjne rozmieszczenie rur grzewczych.

## 5. Dokumenty odniesienia:

**REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB – 1151/2024**  
**Folie IZOROL, IZOFOLIX i IZOTAR oraz Tkanina polipropylenowa Kotar z nadrukiem pod ogrzewanie podłogowe**

## 6. Deklarowane cechy techniczne wyrobu:

Folia „IZOROL” to laminat folii polietylenowej i polipropylenowej, o barwie szarej, metalizowanej, z nadrukiem na wierzchniej stronie w postaci linii ciągłych, przerywanych lub kropkowanych tworzących kratę o boku 10 cm. Folia ma grubość 0,130 mm ± 10% i jest dostarczona w postaci wstęgi o szerokości 1050 mm ± 2% zwiniętej w rolkę.

## 7. Nazwa i adres laboratorium biorącego udział w zastosowanym systemie kontroli jakości oraz numer sprawozdania z badań:

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Warszawski Instytut Technologiczny ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa  
Laboratorium Materiałów Budowlanych „IZOLACJA” AL. W. Korfańskiego 193 A, 40-157 Katowice

Sprawozdanie z badań nr **164/23/286/F-1**,

Sprawozdanie z badań nr **164/23/286/1/F-1**.

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że wyroby są zgodne z dokumentami odniesienia wymienionymi w pkt.5

Wołów, 27.02.2024  
(miejsce i data wystawienia)

**KOTAR** Sp. z o.o.

**Michał Jaworski**  
**Członek Zarządu**  
*Michał Jaworski*

(imię, nazwisko i podpis osoby upoważnionej)